## MANUAL DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA



# GUIA PRÁTICO

### **SUMÁRIO**

- 1. DOWNLOAD
- 2. INSTALAÇÃO
- 3. AÇÃO EXTRA

#### 1. INTRODUÇÃO

#### 1.1 DOWNLOAD

Para iniciar o processo de instalação do sistema, acesse o link <u>http://atslog.com.br:81/versao/</u> e em seguida clique, de acordo com sua máquina, em uma das opções da versão de produção:



#### 2. INSTALAÇÃO

**Passo 1:** Execute o arquivo baixado e aceite o local de instalação (Anote este local, pois vamos usá-lo mais tarde). Clique em '**Próximo** >' conforme abaixo pode ser visualizado:

elecione o Local de Destino		
Aonde o ATSLog Tecnologia em Logística Producao dev	/e ser instalado?	
O Instalador instalará o ATSLog Tecnologia er seguinte pasta.	m Logística Produ	cao na
Pra continuar clique em Próximo. Se você gostaria de s clique em Procurar.	elecionar uma pa	sta diferente,
C:\Program Files (x86)\ATSLog Tecnologia em Logística	a Producao	Procurar
Pelo menos 24,9 MBs de espaço livre em disco são requ	Jeridos.	

*Passo 2:* Selecione a opção 'Estação de Trabalho' e clique em 'Próximo', conforme o exemplo abaixo:



*Passo 3:* Nesta etapa, aparecerá a janela 'Localização do Servidor de Aplicação', desta forma, no campo 'Endereço do Servidor de Aplicação na Rede ou Internet:' preencha com o IP da máquina onde foi instalado o Servidor de Aplicação.

Já no campo 'Porta de Comunicação:' o sistema sugere a porta 5211 utilizada por padrão.

Após certifica-se quanto a validade dos dados inseridos, clique em '**Próximo >**'. Conforme abaixo:

Endereço do Servidor de Aplicação na Rede ou	Internet:
192.168.0.100	
Porta de Comunicação:	
5211	
Tipo Comunicação:	
НТТР	
localhost". * Para Servidor de Aplicação na Remoti ou se exemplo "meusite.com.br". * Use a porta de comunicação padrão "5211 y Rede para obter esta informação.	eu consulte, seu Administrador de

*Obs.: A portas de comunicação, geralmente, é padrão, porém em casos específicos pode variar. Em caso de dúvida, verifique os dados com o seu Analista de Implantação ou com a equipe de Suporte.* 

**Passo 4:** Na tela, para seguir com a instalação, basta clicar '**Próximo** >' e '**Instalar**', conforme imagens a seguir:

ATSLog Installer Producao - Instalador			
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar			A
Aonde o Instalador deve colocar os atalhos do programa?			A
O Instalador criará os atalhos do programa na seguinte Iniciar.	oasta do M	1enu	
Pra continuar clique em Próximo. Se você gostaria de selecionar u clique em Procurar.	ma pasta (	<mark>diferente</mark> ,	
ATSLog Tecnologia em Logística	Pr	ocurar	
Não criar uma pasta no Menu Iniciar			

onto pra Instalar		
O Instalador esta agora pronto pra começar a instalar o Logística Producao no seu computador.	ATSLog Techologia	em
Clique em Instalar pra continuar com a instalação ou cliqu revisar ou mudar quaisquer configurações.	e em Voltar se voc	ê quer
Local de destino: C:\Program Files (x86)\ATSLog Tecnologia em Logíst	ica Producao	^
Tipo de instalação: Estação de Trabalho		
Componentes selecionados: Estação de Trabalho		
Pasta do Menu Iniciar: ATSLog Tecnologia em Logística		
<		~

*Passo 5:* Um detalhe importante! Quando chegar na tela final, deixe-a aberta, pois daremos as permissões que o sistema precisará para continuar o procedimento.



1) Vamos conceder privilégios ao usuário na pasta de instalação. Por isso, vá até a pasta de instalação, que você anotou no primeiro passo. Clique com o botão direito sobre a pasta, e após isso clique em '**Propriedades**', como pode ser observado a seguir:



2) Clique na aba 'Segurança' e então em 'Editar':

versues Arr	tenores	Perso	onalizado	
Geral	Compartilhame	ento	Segurança	
Nome do objeto:	C:\Program File	s (x86)\ATSLo	g Tecnologia	e
Nomes de grupo o	u de usuário:			
🖽 TODOS OS P	ACOTES DE APL	ICATIVOS		^
TODOS OS P	ACOTES DE APL	ICATIVOS RE	STRITOS	
Se PROPRIETÁ	RIO CRIADOR			
			>	Ĩ
D		la		
r ara allerar permis	soes, clique em E	allar.	Editar	
Permissões para TO PACOTES DE API	DOS OS	Permitir	Negar	
Controle total		- Crinica	nogu	1
Modificar			1	
Ler & executar		1		
Listar conteúdo	da pasta	1		
Leitura	•	1		
Gravar				
Para permissões es	peciais ou config	urações	August	
avancadas clique	em Avançadas.		Avançadas	
avangadas, cilque				
avançadas, cilque				

3) No primeiro box, selecione seu usuário, ou o usuário da máquina em questão, e no box de baixo marque a opção '**Permitir**' do '**Controle Total**' e por fim '**OK**' e novamente '**OK**' guando voltar a tela das propriedades:

Nome do objeto: C:\Program I	Files (x86)\ATSLog	Tecnologia e
Nomes de grupo ou de usuário:		
<b>ROPRIETÁRIO CRIADOR</b>		^
SISTEMA		
Administradores (LEONARD)	D-SUPORT Adminis	stradores)
Suários (LEONARDO-SUP)	ORT\Usuários)	
Marchaeler		~
<		>
	Adicionar	Remover
<sup>2</sup> ermissões para Usuários	Adicionar Permitir	Remover Negar
<sup>2</sup> ermissões para Usuários Controle total	Adicionar Permitir	Remover Negar
Permissões para Usuários Controle total Modificar	Adicionar Permitir	Negar
<sup>2</sup> ermissões para Usuários Controle total Modificar Ler & executar	Adicionar Permitir	Remover Negar
Permissões para Usuários Controle total Modificar Ler & executar Listar conteúdo da pasta	Adicionar Permitir	Remover Negar
Permissões para Usuários Controle total Modificar Ler & executar Listar conteúdo da pasta Leitura	Adicionar Permitir	Remover Negar

4) Feito isso, o sistema terá permissões para se atualizar. Ele voltou para a pasta de instalação, pode fechar essa tela e vamos voltar para a tela da instalação do sistema que deixamos aberta.

Passo 6: Agora sim! Clique em 'Concluir'.



**Passo 7:** O sistema vai procurar por atualizações. E quando solicitar para atualizar, confirme em **OK**.

Atualização	
۲	Atualização encontrada, executando atualização!



Nova versão	disponível		? ×
(2)	Uma nova versão valida.6.20 instalada no Servidor de Apli Versão não definida!.	20.1 dos aplicati cação! Sua versâ	vos <mark>foi</mark> io atual é
É necessa agora?	irio atualizar a versão antes cont	inuar, deseja atu	ıalizar
		Ok	Cancelar

**Passo 8:** Após finalizado o processo de Atualização (download e instalação) o sistema precisa ser reiniciado. Favor clicar em '**Reiniciar Aplicação Agora!**'.

tualização				
	Atualização co	ncluída com s	sucesso!	
Atualizaçã	o concluída com suce	esso!		
			Reiniciar Aplicação	Agora!

Passo 9: Abrirá a tela inicial do sistema e já criará os atalhos em sua Área de Trabalho.



#### 3. AÇÃO EXTRA

**Passo 1:** Quando o usuário não possui algumas permissões, ao executar algum relatório no sistema, pode ocorrer o erro abaixo:



**Passo 2:** Vamos abrir o arquivo '**CfgServidor App.ini**' que está na pasta de instalação (Aquela anotada no primeiro passo), desta vez, abra ela e então abra a pasta '**ini**'. De um duplo clique em '**CfgServidorApp.ini**'



Passo 3: Com o arquivo aberto, adicione no final dele a linha:7zip=C:\Program Files (x86)\7-zip

\*CfgServidorApp.ini - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
[Padrão]
Server=192.168.1.3
Port=5911
PortHTTP=89
Tp=0
7zip=C:\Program Files (x86)\7-zip

Após isso, salve e feche o arquivo.

**Passo 4:** Caso a mensagem de erro apareça ainda, em alguns casos é necessário dar permissão na pasta de instalação do 7zp, semelhante ao feito no item 1 do passo 5. Abaixo as imagens com o passo a passo:

	^	100000	
ome		Data de mo	odificação
7-Zip	AMD Contractor	07/08/2010	-04:43
Aker 🦄	<ul> <li>AMD Catalyst Conti</li> </ul>	rol Center	18:21
AMD	Exibir	>	4:14
ATI Tech	Classificar por	>	4:16
AVASTS	Agrupar por	>	19:27
DRanua	Atualizar		19:29
FleZilla	Personalizar esta pa	sta	0:44
Fortine	Colar		5:47
Internet	Colar atalho		7:14
Modifia	Desfazer Copiar	Ctrl+Z	11:52
Mozila —	Conceder acesso a		6:03
MSBull _	conceder acesso a		8:40
OpenV	Novo	>	6:35
Referen	Propriedades		18:40
urança me do obje	s para /-∠ıp sto: C:\Program F	Files\7-Zip	
jurança ome do obje omes de gr. 2 PROPRI 2 SISTEM 2 Administ	s para /-∠ip sto: C:\Program f ipo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR  A radores (I FONARDO	Files\7-Zip D-SUPORT\Administ	radores)
gurança ome do obje omes de gru PROPRI SISTEM Administr Usuários	s para /-∠ip sto: C:\Program f upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR A radores (LEONARDO s (LEONARDO-SUP(	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários)	radores)
urança ome do obje omes de gru PROPRI SISTEM Administ Usuários	s para /-∠ip sto: C:\Program f upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR A radores (LEONARDO i (LEONARDO-SUP( nstaller	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários)	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM Administ Usuários Trustedl	s para /-2.ip eto: C:\Program f upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR JA radores (LEONARDO-SUP( nstaller	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários)	radores)
urança ome do obje omes de gru SISTEM Administr Usuários Usuários	s para /-∠ip eto: C:\Program f ipo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR  A radores (LEONARDO-SUP( nstaller	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPR SISTEM Administ Usuários Trustedl c	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR A radores (LEONARDO s (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Pemitir	radores) Remover Negar
urança urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM Administ Usuários Trustedl controle to	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR IA radores (LEONARDO s (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Pemitir	radores)
urança ome do obje omes de gru PROPRI SISTEM SISTEM Usuários Usuários Trustedli controle to Modificar	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR IA radores (LEONARDO (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Permitir	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM SISTEM Usuários Usuários Trustedli controle to Modificar Ler & exect	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR IA radores (LEONARDO (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Permitir	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM SISTEM Usuários Usuários Trustedli controle to Modificar Ler & exect Listar conte	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR IA radores (LEONARDO s (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal utar eúdo da pasta	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Pemitir	radores)
jurança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM Administ Usuários Trustedli c controle to Modificar Ler & exect Listar conte Leitura	s para /-∠ip sto: C:\Program f upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR A radores (LEONARDO- s (LEONARDO-SUP( istaller ara Usuários tal utar súdo da pasta	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Permitir V	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM SISTEM Usuários Trustedli controle to Modificar Ler & exect Listar conte Leitura	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR A radores (LEONARDO (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal utar eúdo da pasta	Files\7-Zip D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Permitir	radores)
urança ome do obje omes de gr. PROPRI SISTEM SISTEM Administ Usuários Usuários Trustedli Usuários Controle to Modificar Ler & exect Listar conte Leitura	s para /-∠ip eto: C:\Program I upo ou de usuário: IETÁRIO CRIADOR IA radores (LEONARDO- s (LEONARDO-SUP( nstaller ara Usuários tal utar eúdo da pasta	Files\7-Zp D-SUPORT\Administr DRT\Usuários) Adicionar Pemitir	radores)

E '**OK**' novamente na tela das propriedades.

Parabéns, processo finalizado. Está tudo pronto para uso!



Soluções para novos caminhos.

www.atslog.com.br